

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
689

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Εγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων 1 και 2 του οικισμού Λιμένα Θάσου του δήμου Θάσου (Ν. Καβάλας). (1)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2, και 4) του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 29 του ν. 8/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 12 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας «ΟΚΧΕ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3 και 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την 71577/5354/27.10.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Λιμένα Θάσου του δήμου Θάσου (Ν. Καβάλας)» (Δ' 680).

6. Την 65625/2738/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1 του οικισμού Λιμένα Θάσου του δήμου Θάσου (Ν. Καβάλας)».

7. Τις 129/1989, 102/1990 και 157/1990 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Θάσου.

8. Τις 1/307/1.10.1990 και 1/426/συν. 31η/13.12.1990 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καβάλας.

9. Την 399/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενότητων 1 και 2 του οικισμού Λιμένα Θάσου του δήμου Θάσου (Ν. καβάλας) ως εξής:

1. Του τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1 που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923 και έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομη-

μένο με την 65624/2737/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγκρίνεται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 8/τος της 17.7.1923.

II. Των τμημάτων της ΠΕ1 και ΠΕ2 εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 αραιοδομημένων και εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και

III. Καθορίζονται στις παραπάνω περιοχές (παρ. I και II) οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, αρχαιολογικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πρασίνου, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου και θέση και διάταξη των κτιρίων αυτών, στάθμευσης, εκκλησίας και θέσης και διάταξης των κτιρίων αυτών, χώρου πολιτιστικών λειτουργιών και θέσης και διάταξης των κτιρίων αυτών, παιδικής χαράς, παιδικής χαράς - παιδικού σταθμού - κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, αθλητικού πάρκου, παιδικού σταθμού και θέσης και διάταξης κτιρίων αυτού, γυμνασίου - λυκείου και θέσης και διάταξης κτιρίων αυτών, κοινοφελών λειτουργιών - πολιτιστικών λειτουργιών - δημοτικού καταστήματος, δημοτικού σχολείου και θέσης και διάταξης κτιρίων αυτού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα τριάντα τρία (33) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 72065/1991 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίχρωση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα

α) ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παράγραφο II του άρθρου 1 του παρόντος, και

β) ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού, που επίσης το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παράγραφο I του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3

Στις παραπάνω περιοχές καθορίζονται χρήσεις κατά τομείς I, II, III, IV και VI, όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα εξής:

α) Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στους τομείς I και ΩI επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ' 166).

β) Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα III επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος.

γ) Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στους τομείς II και ΙΩ, επιτρέπεται η χρήση τουρισμού - αναψυχής όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος.

Ειδικότερα στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στους παραπάνω τομείς II και IV και χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με στοιχεία ΠΚ και μαύρη διαγράμμιση, επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους ενός (1,00) ενός και μισού (1,50), δύο (2), δύο και μισού (2,50), τριών (3), τριών και μισού (3,50), τεσσάρων (4,00), τεσσάρων και μισού (4,50), πέντε (5,00), πέντε και μισού (5,50), έξι (6), οκτώ και μισού (8,50), δέκα (10,00), έντεκα (11,00) δέκα πέντε (15,00) και τριάντα τριών (33) μ. και μεταβλητό πλάτος από μηδέν έως μισό (0 - 0,5) από μηδέν έως δύο και μισό (0 - 2,50), από μηδέν έως επτά (0 - 7,00), από ένα έως δύο (1,00 - 2,00), από ένα έως τρία (1,00 - 3,00), από ένα έως τρία και μισό (1,00 - 3,50), από δύο έως τρία (2,00 - 3,00), από δύο έως τέσσερα (2,00 - 4,00), από δύο έως πέντε (2,00 - 5,00), από δύο έως έντεκα (2,00 - 11,00), από δύο και μισό έως επτά και μισό (2,50 - 7,50), από τρία έως πέντε (3,00 - 5,00) από τέσσερα έως έξι (4,00 - 6,00) από τέσσερα έως οκτώ (4,00 - 8,00) από τέσσερα και μισό έως δώδεκα (4,50 - 12,00), από πέντε έως έντεκα και μισό (5,00 - 11,50), από έξι και μισό έως εννέα (6,50 - 9,00) και από οκτώ έως τριάντα (8,00 - 30,00) μέτρα, όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, VΙ ως εξής:

Α. Τομέας Ι (πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: Δέκα (10,00) μέτρα.

Ελάχιστο Εμβαδόν: Τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία είχαν

- στις 25.7.1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.1979 Π.Δ/τος (Δ' 401) ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8,00) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150,00) τ.μ.

- στις 2.7.1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15.6.1968 Β.Δ/τος (Δ' 111) ελάχιστο πρόσωπο έξι (6,00) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100,00) τ.μ.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

5. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα και δύο δέκατα (1,2) και μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των εκατόν πενήντα (150) τ.μ., εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων: επτά και μισό (7,5) μέτρα.

Β. Τομείς ΙΙ και ΙΙΙ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500,00) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα α) τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12,00) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300,00) τ. μέτρα και β) τα οικοπέδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: Εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: α) Για τον τομέα ΙΙ: έξι δέκατα (0,6), β) για τον τομέα ΙΙΙ: πέντε δέκατα (0,5%).

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων:

Για τον τομέα ΙΙ: Επτά και μισό (7,50) μέτρα.

Για τον τομέα ΙΙΙ: Τρία και μισό (3,50) μέτρα.

Γ. Τομέας ΙV:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα οκτώ (18,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: Οκτακόσια (800,00) τ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα α) τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν: ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15,00) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν πεντακόσια (500,00) τ.μ. και β) τα οικοπέδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της

πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 εφόσον έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12,00) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400,00) τ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: Σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα.

Δ. Τομέας VΙ:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: Δέκα (10,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300,00) τ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα α) τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8,00) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150,00) τ.μ. και β) τα οικοπέδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 εφόσον έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: επτά (7,00) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: εκατό (100,00) τ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: Πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

5. κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8) για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των εκατόν πενήντα (150,00) τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων δεν υπερβαίνει τα ενενήντα (90,00) τ.μ.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα.

Ε. Επιπλέον των ανωτέρω για όλους τους τομείς είναι υποχρεωτική η κατασκευή στέγης σε μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

Ζ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος ορίζονται ως εξής:

1. Χώρος Γυμνασίου - Λυκείου.

α. Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β. Συντελεστής δόμησης: Οκτώ δέκατα (0,8)

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11,00) μέτρα.

δ. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

2. Χώρος αθλητικού πάρκου.

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφανείας του χώρου.

β. Συντελεστής δόμησης: Τέσσερα δέκατα (0,4).

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: Έντεκα (11,00) μέτρα.

3. Χώρος Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου.

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β) Συντελεστής δόμησης: Οκτώ δέκατα (0,8).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11,00) μέτρα.

δ) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

4. Χώρος παιδικού σταθμού.

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β) Συντελεστής δόμησης: Έξι δέκατα (0,6).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου: έξι και μισό (6,50) μέτρα.

δ) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

5. Χώρος εκκλησίας.

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β) Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου: δέκα πέντε (15,00) μέτρα.

6. Χώρος δημοτικού καταστήματος - πολιτιστικών λειτουργιών.

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δέκα πέντε (15,00) μέτρα.

δ) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

7. Χώρος Δημοτικού Σχολείου (Ο.Τ. 177).

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β) Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11,00) μέτρα.

δ) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

8. Χώρος πυροσβεστικού σταθμού.

α) Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

β) Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δέκα πέντε (15,00) μέτρα.

δ) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος δύο (2,00) μέτρα.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΟΤΥ

752450

752400

752350

752300

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Γ. 78065/91

παροδομένης μεθόδου των παροδομένων
επιδόσεων 1/2 του οικισμού (ή της βάσης
του δήμου βάσει (ή της βάσης)).

10. Σεπτέμβριος 1991

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΑΖΟΥ

ΕΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΝΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΕΝΑ ΓΑΖΟΥ

ΠΡΟΤΟΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΟΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΙ
ΚΑ. 1: 500



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ. 1:500
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΙΜΕΝΑ ΘΑΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ. 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ




732450

732500

732550

732600

732650



- ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
- Προτεινόμενη οικοδομική περιοχή
 - Προτεινόμενη οικοδομική περιοχή
 - Τονικές οδών διαδρομής
 - Κατασκευαστικός χώρος
 - Πολυκατοικία Σύνθετος τύπος
 - Μεταβόρτος
 - Σημάς σταθμισμού
 - Οριοθέτηση λιμνίου
 - Οριοθέτηση λιμνίου
 - Σημάς σταθμισμού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ. 1:500
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΙΜΕΝΑ ΘΑΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ. 1:500
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΙΜΕΝΑ ΘΑΛΟΥ

1




	Προτεινόμενη ρυθμίση τρέχου
	Προτεινόμενη οικονομική τρέχου
	Τακτες οργ. δυνάμεις
	Κοινοχρηστές χώρος
	Βολοδωμένα Κέντρα εδάφ
	Εξοπλισμός
	Χώρος στεβώνυμης
	Ορεινή περιοχή
	Ορεινός Κρητικός
	1. Οριο ορίστην στο του 23

MEMORANDUM FOR THE RECORD

100

...and the





TECHNIQUE

- ☐ Ερετικισμένη ρυθμιστική γραμμή
- ☐ Ερετικισμένη οισιοβόληση γραμμή
- ☒ Τόσος οριζ. δύστηνης
- ☐ Κοινοχρηστές χώρος
- ☐ Ελεγκτικός Εντρίπ εσο
- ☒ Ρεζοβόρος
- ☐ Ήθος σταθμιστής
- ☐ Ορισωγραμμή Διγύλου
- ☐ Ορισωγραμμή Ηρακλής
- ☐ Ορισ. οισιοβόληση ερω του Ε3

KABALI / / 90
O. SINTOLOS

WINGLAGE ZAJAPOR


KARLA 1 190
O ELLERMAN

3. НАПРИМЕР

ОЗЕРНОКЕ
КАВКА / 90
Н пг/вр Г.П.-В.В.

[illegible]

5



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

- Προτεινόμενη υποδομική γραμμή
- Προτεινόμενη οδική γραμμή
- Τμήμα οδού διακλάδωσης
- Ειδικός οδικός χώρος
- Ειδικό οδικό κέντρο
- Εξοχικός
- Ειδικός οδικός χώρος
- Οριστική λύση
- Οριστική διαδρομή
- Οριστική διαδρομή

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΑΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης


Σ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ / 90
Η αρμόδια Γ.Π. - Ε.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΙ




04:00 AM 04/01/2000

ΕΛΘΟΝΤΟΛΑΤΟΕ.

Α) ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑ. 1:500
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΣΤΥΠΩΣΗ ΚΑ. 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



- ΥΠΟΚΛΙΣΗ
- Προτεινόμενη οδοποιία
 - Προτεινόμενη οδοποιία
 - Τοίχος από βούλη
 - Κοινοπραξία χωρ
 - Πολυκατοικία Κέντρο
 - Πολυκατοικία
 - Χωρ σταθμίσας
 - Οριογραμμή λιμένα
 - Οριογραμμή πεδίου
 - Όριο οικόπεδου από του 23


ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης
Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ / 90
Η παρ'αυτ' Ε.Ε.Ε.

ALSOY

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

[illegible]

ΔΗΜΟΙ ΘΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΙΟΥ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

NIST

 KA 1: 500

[illegible]

0470X ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999




ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ. Π. 4 - Π. Ε.

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Α
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΗ



ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΤΑΔΙΑ

ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΙ
ΚΛ. 1:500

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑ

ΘΑΣΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΚΥΤΥΡΩΣΗ ΚΑ. 1:500
ΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΣΚ. ΚΑ. 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ











ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ
Γ. 72065/91
Εμπειρία
οργάνωσης μελέτης των ορεινών
ενοτήτων 15.2 του οικισμού Αγία
Βάσις του δήμου Θάσου (κ. Καβάλας)

10 Σεπτεμβρίου 1991

Δ/ντης

Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

-  Προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή
-  Προτεινόμενη οδική γραμμή
-  Τόπος urban ζώνης
-  Κοινοχρηστικός χώρος
-  Πολυδωμάτιο Κέντρο
-  Περιοδικός
-  Χώρος σταθμικής
-  Οριογράμμο Αιγίουλου
-  Οριογράμμο Νεοκτισίας
-  Οριο οικισμού του 23

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο Επιβ. Ελεγκτής

Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ



Ο ΕΞΕΠΡΩΘΗΝ
ΚΑΒΑΛΑ / 90
Η αρ/ση Γ.Π.-Ε.Ε.

10

Σ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΛ. 1:500
ΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΛ. 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



- ΤΕΧΝΗΤΑ
- Προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή
 - Προτεινόμενη αστική σιδηροδρομική γραμμή
 - Τοιχείος ορίων δήμου
 - Κοινοχρυστός χώρος
 - Πολυκομμικό Κέντρο
 - Εξοχικός
 - Χώρος σταθμίσιας
 - Οριογράμμο Διγύλου
 - Οριογράμμο Παράλιος
 - Οριο σιδηροδρόμου

ΚΑΒΑΛΑ / / 90
Ο συντάκτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΑΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ / / 90
Ο Επιβλέπων
Σ. ΠΑΥΡΙΔΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΒΑΛΑ / / 90
Η αρ/ση Γ.Π.-Π.Σ.


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γ. Π. - Π. Ε.

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Α
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠ



ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΟΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ. 78065/91
Εμπειρία
καδοδότησης μερίστων των παλαιών
των διατάξεων 15 & του αντιστά
βλ. π.α. θάσος του ήμου θάσος
(π.α. θάσος)

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑ. 1:500

ΑΡΙΘ. 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΒΙΟΥΤΑΣ


Γ. ΑΝΔΡΟΠΟΛΟΣ

ΒΑΣΟΣ

1990

ΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑ. 1:500
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΑΙΜΕΝΑ ΘΑΛΟΥ

ΩΣΗ ΚΑ. 1:500



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

- Προτεινόμενη οριοθετική γραμμή
- Προτεινόμενη οικόδομη γραμμή
- Τωρινές ορίων διαίρεσης
- Κοινοχρηστικός χώρος
- Πολυκατοικητικό Κέντρο
- Εξοχόγειο
- Χώρος στεγαστικής
- Οριοθέτηση λιμένα
- Οριοθέτηση παραλίας
- Ορίο δικαίου προ του 23

ΚΑΒΑΛΑ / / 90
Ο συντάκτης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ


ΚΑΒΑΛΑ / / 90
Ο επιθεωρητής

Ι. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Ο ΕΞΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΚΑΒΑΛΑ / / 90
Η αρμόδια Γ. Π. - Π. Ε.

12







ΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑ. 1:500
ΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΣΧΗ ΚΑ. 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ



- ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
- Προτεινόμενη διανομική γραμμή
 - Προτεινόμενη οικιστική γραμμή
 - Τύπος οδού διανομής
 - Κοινοβουλευτικός χώρος
 - Πολυκοινοβουλευτικό Κέντρο
 - Πεδίο οδοδότησης
 - Χώρος οδοδότησης
 - Οριστική διαμόρφωση
 - Οριστική διαμόρφωση
 - Οριστική διαμόρφωση

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο Επιβλέπων

Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΒΑΛΑ / 90
Η αρ/ση Γ. Π. - Π. Ε.

14

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟ



10076713

DATE: 10/10/1963

Г. 72065/91

παρομοιωμένη μετρίως των παρομοιωμένων
ενοτήτων 122 του συνόλου 122
θόλου του δόμου θόλου (μεταβολή)

10 years before 1991

Δ/σ₁ = 3

7. ADDITIONAL

ΔΗΜΟΣ ΘΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΕΝΑ ΘΑΙΟΥ

RESCUED FROM DEATH BY A DRUG

PYNOTOMIKO IXEAO

on

KA 1:600

DATE RECEIVED	APPROPRIATE SIGNATURE
DATE RECEIVED	APPROPRIATE SIGNATURE
DATE RECEIVED	APPROPRIATE SIGNATURE
DATE RECEIVED	APPROPRIATE SIGNATURE


NAME _____ **ADDRESS** _____

1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΛ. 1:500
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΤΥΠΩΣΗ ΚΛ. 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Βασισμένη ρυθμιστική γραμμή
 - Βασισμένη οικοδομική γραμμή
 - Τμήμα οδού δασικής
 - Κοινόχρηστος χώρος
 - Ελικοδωμικό Κέντρο
 - Βεσδρομικός
 - Σημείο οπισθοφυγής
 - Οριογραμμή λιμνίου
 - Οριογραμμή πελάγους
 - Οριο οικόπεδου του 23


ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο συντάκτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ / 90
Ο Επιμελητής
Σ. ΚΑΥΡΙΔΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΒΑΛΑ / 90
Η αρ/ση Ε.Π.-Η.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΚΑ. 09.12
17.12.1989

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γ. 92065/91
ΕΡΓΑΣΙΑ
Παροδομής μελέτης των παροδομικών
ενοτήτων 1 & 2 του οικισμού Αγία
Βαρού του δήμου Βαφού (π. Καβάλας).
Απόφαση 10 Σεπτεμβρίου 1991
Δ/ντης
Γ. ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΗΝ
ΕΓΚΛΗΡΙΑ ΜΕΤΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΒΟΝ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΡΩΜΟΙ Α+0 00 ΑΠΟ ΑΒΗΛΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΛ ΠΡΟΒΟΝΗ ΝΑΤΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΥΛΑΟΥ
ΜΕ 0-40 45 ΚΑΙ Α+0 45 ΑΠΟ ΑΒΗΛΑ

Ο	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΗΜΑΙ
Ο	ΕΠΙΒΛΕΤΗ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΔΕ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500



ΜΟΝΟΣ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	003	ΘΑΚΟΣ
ΜΕΘΑΔΟΣ ΕΥΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Ο ΕΥΤΑΞΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΗΜΑΙ	
ΜΟΝΟΣ ΕΥΤΑΞΗΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 1989	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΓΕΓΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΓΕΓΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Γ 72065/31
Εμπειρία
παλιδοδρομίας μελέτης των παλιδοδρο-
μικών ενότητων 15 2 του οικισμού, πλην
θέρου του δήμου θάσου (π. 22863/2002).
10 Σεπτεμβρίου 1991
Διεύθυνση
Γ. ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΓΕΓΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣΗΣ ΜΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΜΕ ΘΥΛΑ 45 ΚΑΙ 45 ΑΤΟ ΑΘΗΝΑ

Ο	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΗΣ
Ο	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΔΟΣ

ΚΑΙΝΑΚΑ 1: 500

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18

ΝΟΜΟΣ	0Α	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	003	ΘΑΣΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΚΑΤΑΓΕΓΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΝΟΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΗΣ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ
	ΙΟΥΛΙΟΣ 1990	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

У П У - Р Г Е . .

000000 000000 000000

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

0.781

πεζ.

81

Q. 82

Q.T 82

14.

1998

0.183

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

0.7(84

75-5

Y 16 3 7 1 1 1 1 1

Γ. 72065/91
Εμπόλη
Μοδομυτης μερίτης των παλαιο-
τών ενοικίων 15 & του αμειβαν-
τήντα ποσού του δηρίου ποσού
(αποβάδας).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

∴ 10 Zenerbipici 1991
dipm 3

ΕΛΠΙΣΤΟΛΗ ΑΤΟΛ

KAIMAKA 1: 500

0
MEKETHIN TANTANGI ZHAI
0
FIDIFEN BUNTHIDE GADJI

					1	2
		3	3	4	5	
6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	
				16	17	


NONOMI	04	KABALAI	
AMHOMI	003	SAIGI	
MESOGAI LYNTAZMI		TONOPARAKA LYTIKEIA	ENIKEIA
		KTHMATOGITKA STJIKIEIA	
O LYNTAZAI		MANFAMI JHNAI	
KRONOMI LYNTAZMI		IGVATSI 1989	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΑΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤ.Η.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 0.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΗΣ ΜΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΑΔΥ

0	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛ
0	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ	ΑΝΘΩΝΙΟΣ ΘΑΝΟΣ


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

ΝΟΜΟΣ	ΟΔ	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	ΟΔ	ΒΑΣΟΣ
ΜΕΘΩΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΠΡΟΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛ	
	ΙΣΤΟΡΙΟΝ	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Γ. 72065/31
Εμπιστοσύνη μετρήσεων των περιμετρικών στοιχείων 15, 4, του οικισμού (ή/και) της αυλής του δόκου (μεταβολές).
Ημερ. 10. Σεπτεμβρίου 1997
Διεύθυνση
Γ. ΑΠΟΤΟΜΑΤΟΣ.

BANKING DATUM
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 140.06 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΥΚΕΛΙΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΜΕ 0+40.45 ΚΑΙ 140.47 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

□	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΗΣ
□	ΕΠΙΣΤΑΣΙΟΝ	ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΗΛΗΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ΝΟΜΟΣ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	003	ΒΑΙΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΕΡΩΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΗΣ	
	ΙΟΥΛΙΟΣ 1999	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. 92065/91
ΕΡΜΕΙΝΗ
ΠΡΟΔΕΔΩΜΕΝΗ ΜΕΤΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΕΔΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 152 του οικισμού Λιμένα
Θάσου του δήμου Θάσου (μ.ε.θ.α.α.α.α.).
Α.Ε. Μ.Α. 10. Σεπτεμβρίου 1991
Δ.Ν.Α.Σ.
Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΝ
ΕΓΚΛΙΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΣΗΣ Α=0.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΥΛΑΟΥ
ΜΕ Ε=40.45 ΚΑΙ Α=0.45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

0	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΜΑΣ
0	ΕΠΙΣΤΑΣΙΟΝ	ΑΝΘΩΠΙΟΣ ΣΑΜΠΕ


ΚΑΙΝΑΚΑ 1: 500



ΚΟΔΟΣ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	008	ΘΑΣΟΣ
ΜΕΘΩΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗ	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΜΑΣ	
	ΙΟΥΛΙΟΣ 1999	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΗΝ
ΕΓΚΛΗΣΙΑ ΜΕΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘ. ΔΟ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΗΣ ΜΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΥΛΑΟΥ
ΜΕ 0-40.45 ΚΑΙ ΑΝΘ. ΔΟ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Ο	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛ
Ο	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΟΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18

ΜΟΝΔΕ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	003	ΘΑΣΟΣ
ΜΕΘΩΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΓΕΩΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΙΟΥΛΙΟΣ 1989


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

25/4/91



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Γ 72.063/91
Εμπροσθ
παλαιοδομίας μερίσης των παλαιοδομικών
ενοικητών 15% του συνολικού πληθυσμού
θαλάσσιου του δήμου θαλάσσιου (ν. Λαδάς).
10 Σεπτεμβρίου 1991
Δ/ντης
Γ. ΑΠΑΣΤΟΛΑΤΟΣ


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500

				1	2
		3	3	4	5
6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15
				16	17

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ. 09/82
04/13/89



ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΤ. Μ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΜΑΤΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣ

Ο
ΜΕΡΕΤΗΣ ΤΑΝΤΕΝΣ ΣΗΜΑ
Ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500

1 2
3 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17

ΝΟΜΟΣ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	003	ΘΑΣΟΣ
ΜΕΒΟΔΕ	ΕΥΝΤΑΞΗ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΥΝΤΑΞΗ	ΕΥΝΤΑΞΗ	ΕΥΝΤΑΞΗ
ΕΥΝΤΑΞΗ	ΕΥΝΤΑΞΗ	ΕΥΝΤΑΞΗ
ΕΥΝΤΑΞΗ	ΕΥΝΤΑΞΗ	ΕΥΝΤΑΞΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΩΝ
Γ. 72065/31
ΕΡΜΕΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
10 Σεπτεμβρίου 1991
Α.Τ.Ν.Σ.
Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤUM
- ΚΑΡΔΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 33 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΝΗΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΣ ΜΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΥΛΑΟΥ
ΗΕ 0-40.45 ΚΑΙ 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ


Ο	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΗΜΑΣ
Ο	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΩΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500



ΜΟΝΟΣ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ	003	ΘΑΣΟΣ
ΜΕΘΑΒΑΣ ΕΥΡΥΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΓΕΙΑ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΗΜΑΣ
ΜΟΝΟΣ ΕΥΡΥΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1889

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΜ
ΕΓΚΑΡΤΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΘΑ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΙΣΕΡΙΝΟΙ $\lambda=0,00$ ΑΠΟ ΑΒΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΛΛΟΥ
Μ $\theta=40,45$ ΚΑΙ $\lambda=0,45$ ΑΠΟ ΑΒΗΝΑ

KAIMAKA 1:500

0	MEETHITHI	MEETHITHI
0	EPIDAEON	EPIDAEON

ΚΕΝΩΣΙΣ	04	ΚΑΒΑΛΑΣ	
ΑΝΩΣΙΣ	003	ΒΑΙΟΣ	
MESSAGE SYNTAX		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΓΡΑΦΗ
		ΣΥΜΦΩΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
SYNTAX		ΠΛΗΡΕΣ ΖΗΝΑΙ	
MESSAGE SYNTAX		ΙΟΥΛΙΟΣ-1989	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ**
 λειτουργούν καθημερινά από **8.00' έως 13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
- * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- * Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημόσιου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	10.000
β) » » » Β'	»	19.000
γ) » » » Γ'	»	6.000
δ) » » » Δ'	»	18.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	12.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	6.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	3.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	6.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.500
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	40.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	85.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο-βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	500
»	950
»	300
»	900
»	600
»	300
»	150
»	300
»	75
»	2.000
»	4.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320